

# PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE

PIASTRE PER CINGHIE  
**POWERGRIP<sup>®</sup> POSITIVE** pag. 3

PIASTRE PER CINGHIE  
**POWERGRIP<sup>®</sup> HTD<sup>®</sup>** pag. 4



PIASTRE PER CINGHIE  
**PASSO METRICO "T"** pag. 5

PIASTRE PER CINGHIE  
**PASSO METRICO "AT"** pag. 6



# PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE

PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE









# PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE POWERGRIP® HTD®

Il fissaggio delle cinghie mediante piastre di bloccaggio permette di trasformare il moto rotatorio delle pulegge, in moto rettilineo alternato.



TIPO	CODICE	P	L	F	d	B	A	S	C	Peso Kg.
5M 09	49340209	5	09	6	5,5	3,2	41,5	8	28	
5M 15	49340215	5	09	6	5,5	3,2	41,5	8	34	
5M 25	49340225	5	09	6	5,5	3,2	41,5	8	44	
8M 20	49340420	8	20	8	9	5	66	15	45	
8M 30	49340430	8	30	8	9	5	66	15	55	
8M 50	49340450	8	50	8	9	5	66	15	75	
8M 85	49340485	8	85	8	9	5	66	15	110	
14M 40	49341440	14	40	10	11	9	116	22	71	
14M 55	49341455	14	55	10	11	9	116	22	86	
14M 85	49341485	14	85	10	11	9	116	22	116	
14M 115	49341490	14	115	10	11	9	116	22	146	
14M 170	49341492	14	170	10	11	9	116	22	201	

MATERIALE **ALLUMINIO**



Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli





